Kaizen
Chemical

«Непрерывное совершенствование»

www.kaizenkimya.com

О нас

KAIZEN KIMYA Industry and Trade Limited Company — это компания со 100% турецким капиталом, основанная в промышленной зоне **Ankara Saraykent.**

С нашей командой экспертов, оказывающей услуги по всей Турции, мы предлагаем партнерские решения в таких товарных группах, как средства для технического обслуживания промышленных объектов, концентрированные чистящие средства и средства личной гигиены, средства для мытья кухни и продуктов питания, а также химикаты для бассейнов.

KAIZEN KIMYA внимательно следит за инновациями и изменениями как на внутреннем, так и на международном рынке, опираясь на сильную команду продаж и отдел исследований и разработок, стремится к постоянному совершенствованию. Стремясь внести вклад в развитие страны и стать ведущей компанией в отрасли, мы решительно продвигаемся вперед, следуя принципу **«KAIZEN»**. Решительно продвигаясь к своим целям, мы производим экологически чистую продукцию, чтобы оставить будущим поколениям более зелёную и голубую окружающую среду.

Как **KAIZEN KIMYA**, с нашей опытной командой по продажам мы проводим индивидуальные визиты к клиентам и демонстрации нашей продукции, предлагаем высочайший уровень обслуживания и партнерские решения для заводов, шахт, отелей, больниц, ресторанов, муниципалитетов и других государственных учреждений.

Наша миссия и видение

Миссия: Быть образцовой компанией в своей отрасли, уделяя первостепенное внимание потребностям клиентов, постоянно обучаясь и совершенствуясь, имея опытную команду по продажам, стремящуюся предоставлять клиентам правильную качественную продукцию и предлагать индивидуальные решения посредством исследований и разработок

Видение: Как турецкая химическая компания, мы стремимся стать пионерами и лидерами на внутреннем рынке, представляя нашу страну на международном уровне благодаря качеству и сервису, стать компанией с дорогим брендом.

Kaizen
Chemical

«Для более зелёной и голубой окружающей среды — непрерывное совершенствование»

KAİZEN KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

«С уважением»

Наши группы продуктов

Химические средства для технического обслуживания (стр. 4–8)

Средства для очистки и защиты поверхностей (стр. 9–11)

Средства личной гигиены (стр. 12–13)

Средства для гигиены кухни (стр. 14–15)

Средства для гигиены продуктов питания (стр. 16–17)

Нейтрализация бактерий и запахов (стр. 18)

"постоянно становится лучше"

Kaizen Chemical

KZ-SPR250

ПЕНЯЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА И ГРЯЗИ

Описание: Высокопенное средство, предназначенное для удаления сильных загрязнений и жира. Эффективно очищает жир и грязь с поверхностей полов, рабочих столов, вытяжек, духовок и оборудования, а также с заводских эпоксидных полов и ПВХ-покрытий.

Соотношение разбавления: 1/5 – 1/20

KZ-WL600

АНТИСПАТТЕР СПРЕЙ ДЛЯ СВАРКИ

Описание: Предотвращает прилипание сварочных брызг к поверхностям. Идеально подходит для черного металла и оцинкованных поверхностей. Не содержит масла и силикона. Используется как антипригарный спрей перед газовой сваркой.

Соотношение разбавления: 1/4 – 1/5

KZ-BR240

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ КАТУШЕК

Описание: Идеальное средство, специально разработанное для очистки алюминиевых катушек, электростатических фильтров, радиаторов и конвекторов. Эффективно удаляет слои жира и грязи, вызывающие засоры, и растворяет оксид алюминия, предотвращая потерю теплопередачи.

Соотношение разбавления: 1/10 – 1/25

KZ-S210 EX

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ЖИРА

Описание: Специально разработан для растворения сильных и засохших масляных загрязнений и грязи. Эффективно удаляет смолу, органические остатки и углеродные отложения. Обеспечивает отличные результаты при очистке машин и оборудования. Безопасен для использования на оригинальных лакокрасочных покрытиях.

Соотношение разбавления: 1/10 – 1/20

KZ-FLT500

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И ОТЛОЖЕНИЙ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ

Описание: Специально разработано для эффективного удаления известковых отложений, сокращающих срок службы оборудования и снижающих его производительность. Средство повышает эффективность охлаждения, устраняя засоры в нагревательных элементах, трубопроводах и распылительных линиях. Содержащиеся ингибиторы надежно защищают систему от повреждений.

Соотношение разбавления: 1/10 – 1/20

KZ-MYH55

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАСЛА И РЖАВЧИНЫ С ФОСФАТИРОВАНИЕМ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

Описание: Специальная формула, которая легко удаляет масло, жир, грязь и слои ржавчины с металлических поверхностей. Средство осуществляет контролируемое химическое травление металла, подготавливая поверхность к нанесению защитного покрытия.

Соотношение разбавления: 1/5 – 1/10

KZ-ELC01

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ И КОНТАКТОРОВ

Описание: Благодаря своей специальной формуле используется для очистки электрических двигателей и компонентов, электрических щитов и контакторов, а также для удаления влаги с этих поверхностей. Средство является негорючим и обладает изоляционными свойствами. Быстро испаряется с поверхности, не оставляя следов.

Соотношение разбавления: Использовать в чистом виде

KZ-ELC03

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ

Описание: ELC-03 — средство, разработанное для защиты электрических устройств от влаги и загрязнений. Предотвращает образование дуги и обеспечивает электрическую безопасность. После нанесения не требуется дополнительная обработка.

Соотношение разбавления: Использовать в чистом виде

KZ-OTM19 SF

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАСЛА И ГРЯЗИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИН

Описание: Эффективно удаляет масло, грязь и следы от шин со всех типов твердых поверхностей с помощью автоматической машины. Средство с контролируемым пенообразованием, очищает эпоксидные и бетонные покрытия не повреждая их.

Соотношение разбавления: 1/30 – 1/50

KZ-ELC02 K

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ

Описание: Благодаря своей специальной формуле удаляет масло и грязь с электронных плат. Очищает не повреждая их структуру.

Соотношение разбавления: Использовать в чистом виде

KZ-SOLAR 2000

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Описание: Специальное чистящее средство, совместимое с пленками, повышающими эффективность работы солнечных панелей. Не повреждает алюминиевые направляющие и монтажные элементы. Эффективно удаляет пыль, птичий помет, пыльцу, растительные остатки и другие загрязнения, снижающие производительность панелей. Не содержит растворителей, фосфатов и хлора.

Соотношение разбавления:
Для регулярного использования: 1/50
Для удаления известковых отложений: 1/20 – 1/30
Для сильных известковых отложений: 1/10

KZ-CS400

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МАСЕЛ, СМОЛЫ, БИТУМА И ВОСКА

Описание: KZ-CS400 — идеальное средство для очистки дизельных машин, топочных нагревателей и систем охлаждения. Эмульгирует и удаляет все виды стойких органических загрязнений, жира и неорганических пятен с промышленного оборудования и блоков двигателей транспортных средств.

Соотношение разбавления: 1/3 – 1/5

KZ-KT300 EX

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МУСОРОВОЗОВ И КОНТЕЙНЕРОВ

Описание: KZ-KT300 EX — высокоэффективное средство для очистки мусоровозов и контейнеров для отходов. Растворяет масло, образует пену и безопасно используется на окрашенных поверхностях, резине и пластике. Не выделяет раздражающих газов или запахов при использовании. Сертифицирован независимой организацией за экологические и антибактериальные свойства.

Соотношение разбавления: 1/40 – 1/60

KZ-PW150

ЩЕЛОЧНОЙ ПОРОШКОВЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Описание: Используется для обезжиривания и удаления загрязнений с металлических поверхностей перед нанесением железо- и цинк-фосфатных покрытий.

Соотношение разбавления: 2% – 3%

KZ-SOL06

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ

Описание: Мощное обезжиривающее средство, предназначенное для безопасного использования в металлургической промышленности, включая очистку перед покраской, очистку конвейерных лент в мебельной отрасли и удаление пятен в текстильном секторе. Доступно с опцией эфирного

Соотношение разбавления:
Использовать в чистом виде

KZ - AP350 JEL

ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ

Описание: Подходит для удаления краски со всех окрашенных поверхностей и деталей, где невозможно применение метода погружения. Наносится кистью и начинает действовать через несколько минут. Растворённая краска удаляется с поверхности с помощью воды под давлением или подходящего инструмента.

Соотношение разбавления: Использовать в чистом виде

KZ-SPR250 SB

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ АНИЛОКСОВЫХ ВАЛИКОВ

Описание: Используется для безопасной очистки анилоксовых валиков в печатных системах, не повреждая поверхность валиков. Удобное в применении концентрированное средство, подходит для ручных распылительных машинах или в машинах для очистки анилоксов.

Соотношение разбавления: 1:3 – 1:5

KZ-SOL ORG

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЯ

Описание: Летучее средство обладает сильными клеерастворяющими свойствами. Безопасно используется в производстве гигиенических прокладок и детских подгузников, в мебельной промышленности, для очистки кромок, а также в текстильной отрасли для удаления клея. Средство негорючее.

Соотношение разбавления: 1:5 – 1:15

KZ-AP350 EX

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ

Описание: KZ-AP350 EX — растворитель на основе химических компонентов, предназначенный для удаления электростатической и влажной краски. Быстро проникает в поры краски, разрушает её и отделяет от поверхности. Удалённая краска отделяется от растворителя, что обеспечивает длительное повторное использование средства.

Соотношение разбавления: Использовать в чистом виде

KZ-AP350 DOUBLE

Жидкое средство для удаления краски Double

Описание: Двухкомпонентное средство. Мощное сочетание щелочных и растворяющих компонентов обеспечивает эффективное решение. Проникает в поры краски, разрушает её структуру и вызывает оседание на дне в виде порошка.
Применение средства: Перед использованием смешайте Double One (1 единица) с Double Two (2–4 единицы).

Соотношение разбавления: Использовать в чистом виде



ZEN - SHN100

Концентрированное средство для очистки туалетов и ванных комнат

Описание: За одно применение удаляет стойкие загрязнения и известковый налет с таких поверхностей, как раковины, ванны, плитка, сантехника и стекло, придавая им блеск. Очищает швы, не повреждая их. Не окисляет и не повреждает поверхности из хрома, никелевых сплавов, латуни и меди. Поддерживает баланс pH, предотвращая образование микроорганизмов.

Соотношение разбавления: 1/5 – 1/10.

ZEN – GNC60 – GNC80

Концентрированное ароматизированное универсальное средство для очистки

Описание: Концентрированное универсальное чистящее средство со стойким свежим ароматом. Подходит для мытья любых твердых моющихся поверхностей. Удаляет загрязнения, не оставляя следов или разводов, придавая стойкий блеск. Доступно в различных вариантах ароматов.

Соотношение разбавления: 1–2 мерных дозы на ведро воды.

ZEN - AIR

Кондиционер и нейтрализатор запахов

Неаэрозольный распыляемый кондиционер. Эффективно устраняет нежелательные запахи, такие как сигаретный дым, плесень и запахи туалета в помещениях и закрытых пространствах. Высокоэффективен в больницах, отелях, ресторанах, спортивных центрах, местах сбора мусора и других зонах с сильными запахами.

Соотношение разбавления: 1/10 – 1/100

KZ - MN500

Средство для удаления минеральных отложений и ржавчины

Описание: Удаляет стойкие минеральные отложения, которые не поддаются другим химическим средствам. Эффективно очищает налет, образующийся в местах скопления воды. Идеально подходит для ВТВ, мозаики и аналогичных поверхностей. Требует последующего ополаскивания.

Соотношение разбавления: 1/5 – 1/10

KZ – OTM19

Ароматизированное средство для очистки полов для автоматических машин

Описание: Средство для мытья и ухода за полами с контролируемым пенообразованием, специально разработанное для использования в поломоечных машинах. Быстро высыхает, оставляет стойкий аромат. Высокая концентрация обеспечивает экономичный расход.

Соотношение разбавления: 1/60

ZEN – EXPREN

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ И ПЯТЕН

Описание: Специальное универсальное чистящее средство для любых моющихся поверхностей. Легко удаляет жир и загрязнения. Эффективно устраняет пятна с кожи и тканей. Подходит для использования в стиральных машинах.

Соотношение разбавления: 1/10 – 1/30

ZEN – PLS 20

Кристаллизирующий полировочный состав для полов

Описание: Обеспечивает эффективный и долговечный результат на полируемых поверхностях, таких как мрамор и натуральный камень. Заполняет микроскопические поры, создавая гладкий и блестящий вид.

Соотношение разбавления: Прямое применение.

ZEN – ZENFLOR

Изоляционное и защитное покрытие для поверхностей

Описание: Двухкомпонентный продукт с отличной адгезией к таким поверхностям, как мозаика, мрамор, гранит, натуральный камень, дерево и бетон. Обеспечивает высокую водостойкость, а также химическую и физическую прочность. Используется как для гидроизоляции, так и для декоративных целей.

Соотношение разбавления: Смесь 1/1

ZEN – PLS30

Полимерное полировочное средство для полов

Описание: Предназначено для полировки твердых поверхностей, таких как напольное покрытие Marley, линолеум, мозаика, керамическая плитка, ПВХ и винил. Создает прочный, глянцевый слой, защищающий от внешних воздействий. Предотвращает скольжение и обеспечивает гигиеничность.

Соотношение разбавления: Прямое применение.

KZ – CT10

Жидкое средство для мытья рук

Описание: Перламутровое средство с мягким ароматом и высоким пенообразованием. Безопасно для pH кожи. Содержит увлажняющие компоненты, придающие коже мягкость. Гигиенично и экономично.

Соотношение разбавления: Прямое применение.

ZEN – HND20

СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ

Описание: HND20 — это специально разработанное эффективное средство для гигиены рук, без необходимости смывания. Оно быстро высыхает и благодаря оптимальному содержанию спирта быстро проникает в кожу, обеспечивая эффективную гигиену.

Соотношение разбавления: Прямое применение.

KZ – RB100

Концентрированное промышленное средство для очистки кожи

Описание: Разработано для очистки жирной кожи. Обеспечивает быстрое и эффективное очищение. Не содержит кислот, аммиака или свободных щелочей; легко смывается. Биологически разлагаемое. Содержит компоненты, защищающие и увлажняющие кожу.

Соотношение разбавления: 1/3 – 1/5

KZ – CT10 RK

Бесцветное и без запаха жидкое средство для мытья рук

Описание: Перламутровое средство, бесцветное, без запаха, с высоким пенообразованием. Безопасно для pH кожи. Содержит увлажняющие компоненты, придающие коже мягкость. Гигиенично и экономично.

Соотношение разбавления: Прямое применение.

ZEN – FOAM12

Концентрированная жидкая пена для мытья рук

Описание: Средство с длительным ароматом и высоким пенообразованием. Безопасно для pH кожи. Специальный дозатор облегчает мытье и ополаскивание. Содержит увлажняющие компоненты, придающие коже мягкость. Создает эффект крема для рук с обильной пеной.

Соотношение разбавления: 1/3 – 1/5

KZ – RB100 CREAM

Промышленный крем для очистки рук

Описание: Разработан для рабочих для легкого удаления стойких пятен жира, нагара, смолы, краски и чернильных пятен. Содержит твердые частицы-наполнители, обеспечивающие глубокую очистку без повреждения кожи. Эффективен против сильных загрязнений и жира.

Соотношение разбавления: Прямое применение.

Средства для гигиены кухни

ZEN – BY10

Высокоактивное средство для ручного мытья посуды

Описание: Предназначено для ручного мытья посуды. Подходит для промышленного использования. Мощная формула легко удаляет даже самые стойкие загрязнения и жир. Образует обильную и стойкую пену. Безопасно для pH кожи. Имеет приятный аромат.

Диапазон разбавления: 1/3 – 1/5

KZ – T230

Концентрированное средство для очистки духовок и пригоревшего жира

Описание: Разработано для удаления пригоревшего жира с кухонного оборудования. Легко очищает вентиляционные системы, противни и сковороды от пригоревшего жира.

Диапазон разбавления: 1/5 – 1/20

Средства для гигиены кухни

ZEN – BMD100

Моющее средство для промышленных посудомоечных машин

Описание: Используется в промышленных посудомоечных машинах с дозирующим оборудованием для жесткой воды. Специальная формула быстро и эффективно удаляет стойкие загрязнения, такие как жир, крахмал и белок. Применяется только с дозирующим устройством.

ZEN - BMD25

Моющее средство для промышленных посудомоечных машин

Описание: Используется в промышленных посудомоечных машинах с дозирующим оборудованием для жесткой воды. Специальная формула быстро и эффективно удаляет стойкие загрязнения, такие как жир, крахмал и белок. Применяется только с дозирующим устройством.

KAİ-GH 1010

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ

Описание: Используется для очистки и дезинфекции кухонного оборудования и других твердых поверхностей. Обеспечивает гигиену для деликатного оборудования, например стульев в зонах обслуживания. Быстро высыхает, не оставляет следов и не требует смывания.

Диапазон разбавления: Прямое применение

ZEN – BMP100

Ополаскиватель для промышленных посудомоечных машин

Описание: Разработан для жесткой воды. Сбалансированный pH обеспечивает удаление остатков моющих средств. Благодаря специальной формуле позволяет деликатным поверхностям, таким как стекло и фарфор, быстро высыхать без пятен. Применяется только с дозирующим устройством.

ZEN – BMP25

Ополаскиватель для промышленных посудомоечных машин

Описание: Разработан для воды средней жесткости. Сбалансированный pH обеспечивает удаление остатков моющих средств. Благодаря специальной формуле позволяет деликатным поверхностям, таким как стекло и фарфор, алюминий и медь, быстро высыхать без пятен. Применяется только с дозирующим устройством

KAİ-GH 1013

СРЕДСТВО ГИГИЕНЫ НА ОСНОВЕ ЧАС ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

Описание: Безопасно для использования на любых поверхностях. Универсальное средство гигиены на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Рекомендуется для использования при уборке на открытых площадках..

Диапазон разбавления: 1/50 – 1/200

KAI-GH 1001

Хлорсодержащее жидкое щелочное пенное чистящее средство

Описание: Предназначено для ежедневной уборки помещений с высоким содержанием белковых и жировых загрязнений, таких как предприятия пищевой промышленности, скотобойни и птицебойни, предприятия рыбной промышленности.

Диапазон разбавления: Использовать в концентрации 2–10% в зависимости от степени загрязнения.

KAİ – GH1010

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ

Описание: KAI-GH1010 используется для очистки и гигиенической обработки инструментов, оборудования и других твердых поверхностей.

Диапазон разбавления: KAI-CH 1010 используется непосредственно для дезинфекции оборудования и разбавляется в пропорции 1/10 для очистки поверхностей. Повторное ополаскивание поверхности не требуется.

KAİ – GH1005

ЩЕЛОЧНО-КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ CIP (БЕЗРАЗБОРНОЙ) ОЧИСТКИ

Описание: Специально разработано для безразборной очистки (CIP) от грязи и масла внутренних поверхностей производственных линий и резервуаров предприятий пищевой промышленности и производства напитков.

Диапазон разбавления: 1,5–5% (1,3–4% по массе) при температуре 70–80 °C.

KAİ – GH1013

СРЕДСТВО ГИГИЕНЫ НА ОСНОВЕ ЧАС (четвертичных аммониевых соединений) ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

Описание: Используется для обеспечения гигиены окружающей среды и поверхностей в общественных местах, таких как предприятия пищевой промышленности, фабрики, автобусы и т. д. Безопасно для использования на любых поверхностях, не повреждает их.

Диапазон разбавления: от 0,5% до 2%.

Нейтрализация бактерий и запахов

ZEN – BIO01

Микроорганизмы для биологического разложения жиров и отходов в жироуловителях

Описание: Биологически разлагает масло, скопившееся в канализационных системах, жироуловителях и т.д. Увеличивает время очистки жироуловителей до 4-5 раз. Устраняет неприятные запахи, подавляя рост анаэробных микроорганизмов.

Степень разбавления: Используется в жироуловителях и напольных сливах на предприятиях пищевой промышленности и ресторанах, а также в канализационных колодцах и станциях.

ZEN – BIO08

Биологический разлагатель отходов и нейтрализатор запахов

Описание: Предотвращает образование анаэробных микроорганизмов, устраняет неприятные запахи и удаляет накопления в сточных резервуарах. Содержит микроорганизмы, которые биологически перерабатывают органические отходы, накапливающиеся и затвердевающие в канализационных системах.

Степень разбавления: Применяется из расчета 1 литр на каждый м³ (в зависимости от нагрузки). Для быстрозаполняемых септиков или часто используемых туалетов требуется увеличенное количество

ZEN – BIO07

Биологическое средство для нейтрализации неприятных запахов

Описание: Устраняет запахи, возникающие в процессе работы на предприятиях по сбору, сортировке и переработке отходов. Эффективно нейтрализует запахи, особенно из канализации, насосных станций и других подобных сооружений, где происходит смешивание фильтрата с отходами.

Рекомендации по применению: Используется на компостных предприятиях, в приютах для животных, свалках, предприятиях по переработке твердых отходов и в мусоровозах. Разбавление в пропорции от 1/50 до 1/200.

СЕРТИФКАТЫ КАЧЕСТВА

CERTIFICATE

KAİZEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SARAY MAH. 30. SOK. NO:5A
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

ISO 9001:2015

PRODUCTION, SALES, MARKETING OF HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL CLEANING, MAINTENANCE CHEMICALS AND SERVICES OF CLEANING

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK, BAKIM KİMYASALLARININ ÜRETİMİ, SATIŞI, PAZARLAMASI VE TEMİZLİK HİZMETLERİ

IAS ACCREDITED

MSCB 135

CERTIFICATE

KAİZEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SARAY MAH. 30. SOK. NO:5A
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

ISO 10002:2018

PRODUCTION, SALES, MARKETING OF HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL CLEANING, MAINTENANCE CHEMICALS AND SERVICES OF CLEANING

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK, BAKIM KİMYASALLARININ ÜRETİMİ, SATIŞI, PAZARLAMASI VE TEMİZLİK HİZMETLERİ

CERTIFICATE

KAİZEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SARAY MAH. 30. SOK. NO:5A
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

ISO 14001:2015

PRODUCTION, SALES, MARKETING OF HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL CLEANING, MAINTENANCE CHEMICALS AND SERVICES OF CLEANING

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK, BAKIM KİMYASALLARININ ÜRETİMİ, SATIŞI, PAZARLAMASI VE TEMİZLİK HİZMETLERİ

IAS ACCREDITED

MSCB 135

CERTIFICATE

KAİZEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SARAY MAH. 30. SOK. NO:5A
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

ISO 45001:2018

PRODUCTION, SALES, MARKETING OF HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL CLEANING, MAINTENANCE CHEMICALS AND SERVICES OF CLEANING

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK, BAKIM KİMYASALLARININ ÜRETİMİ, SATIŞI, PAZARLAMASI VE TEMİZLİK HİZMETLERİ

Kaizen
Chemical

фабрика:
Saray Sanayi Bölgesi Saray Mah. 30. Sk. No:
3 / A Kahramankazan / ANKARA
Tel: +90 312 503 29 77
Gsm: +90 543 230 0600
E-posta: info@kaizenkimya.com
Web: www.kaizenkimya.com
kaizenchemical

İstanbul офис:
Arma Residence K2 No: 76 Kurtköy / Pendik / İSTANBUL