



“sürekli daha iyiye”

www.kaizenkimya.com



Hakkımızda

KAİZEN KİMYA Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara Saraykent Sanayi Bölgesi'nde yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş bir Türk şirkettir.

Endüstriyel teknik bakım ürünleri, konsantre temizlik ve kişisel bakım ürünleri, mutfak hijyen ve gıda hijyen ürünleri, havuz kimyasalları gibi ürün gruplarında Türkiye genelindeki uzman kadrosu ile çözüm ortaklığı sunmaktadır.

KAİZEN KİMYA; yurt içinde ve yurt dışında değişim ve yenilikleri yakından takip ederek uzman satış kadrosu ve güçlü AR-GE si ile sürekli daha iyiye ulaşmayı ilke edinmiştir. Ülke kalkınmasına katkı sağlamak ve sektörün lider firması olmak için "KAİZEN" ilkesi ile kararlılıkla ilerlemektedir. Hedeflerimize kararlılıkla ilerlerken gelecek nesillere daha yeşil ve daha mavi bir çevre bırakmak için, çevreye duyarlı ürünler üretmekteyiz.

KAİZEN KİMYA olarak ürünlerimizi; uzman satış kadromuz ile bire bir müşteri ziyaretleri ve demolar gerçekleştirerek; Fabrikalar, Madenler, Oteller, Hastaneler, Restaurantlar, Belediyeler ve diğer Resmi Kurumlarda en üst düzeyde hizmet ve çözüm ortaklığı sunmaktayız.

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyon: Faaliyette bulunduğu sektörde, müşteri ihtiyaçlarını önemseyen, öğrenen, gelişen, sektöründe deneyimli satış ekibi ile müşterilerine doğru ve kaliteli ürün sunmayı ilke edinen, Ar-Ge çalışmalarıyla müşteriye özel çözümler sunan bir firma olarak, sektörüne örnek olmak.

Vizyon: Bir Türk kimya şirketi olarak, yurt içinde öncü ve lider, yurtdışında kalitesi ve hizmetiyle ülkesini temsil eden, marka değeri yüksek bir firma olmak.



"Daha Yeşil ve Daha Mavi bir Çevre İçin Sürekli Daha İyiye"

KAİZEN KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Saygılarımızla

ÜRÜN GRUPLARIMIZ

TEKNİK BAKIM
KİMYASALLARI
4-8



YÜZEY TEMİZLİK ve
KORUMA ÜRÜNLERİ
9-11

KİŞİSEL HİJYEN
12-13



MUTFAK HİJYEN
ÜRÜNLERİ
14-15

GIDA HİJYEN
ÜRÜNLERİ
16-17



BAKTERİ VE KOKU
NÖTRALİZASYONU
18

“sürekli daha iyiye”



KZ- SPR250

YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ KÖPÜKLÜ SIVI

Açıklama: Ağır yağ ve kirlerin çıkarılmasında kullanılan bol köpüklü bir üründür.

Zeminlerde, çalışma tezgahlarında, davlumbazlarda, termobox ve kasalarda oluşan yağ ve kirlerin temizliğinde, makine yüzey temizliğinde, fabrika epoksi zemin ve PVC temizliğinde etkin sonuç verir.

Seyreltme Aralığı: 1/5 - 1/20



KZ- WL600

KAYNAK ÇAPAK ÖNLEYİCİ

Açıklama: Kaynak çapaklarının yüzeye yapışmasını engeller. Siyah saç, galvaniz yüzeylerinde kullanılır.

Yağ ve silikon içermez. Gaz altı kaynak öncesi çapak önleyici olarak kullanılır.

Seyreltme Aralığı: 1/4 - 5

KZ - BR240

ALÜMİNYUM SERPANTİN TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Alüminyum serpantin, elektrostatik filtre, radyatör ve petekler için ideal bir temizleyicidir.

Tıkanmalara yol açan yağ ve kir tabakaları ile alüminyum oksidi çözerek ısı transferini engelleyen unsurları yok eder.

Seyreltme Aralığı: 1/10 - 1/25

KZ - S210 EX

ENDÜSTRİYEL SU BAZLI YAĞ ÇÖZÜCÜ

Açıklama: Özellikle kurumuş ve ağır yağları, kirleri çözer. Reçine organik kalıntılar karbon kalıntısını çok güzel bir şekilde temizler.

Makine ve ekipman temizliğinde mükemmel sonuç verir. Orijinal boyalı yüzeylerde kullanıma uygundur.

Seyreltme Aralığı: 1/10 - 1/20

KZ- FLT500

KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ KİREÇ ve TORTU ÇÖZÜCÜ

Açıklama: Enerji kaybına yol açan, makinelerin ömrünü kısaltan kirecin sökülmesinde kullanılır. Böylece ekipmanlar daha verimli çalışır.

Rezistanslarda, boru hattında ve sprey uçlarında oluşan tıkanıklıkları ortadan kaldırarak soğutma kalitesini arttırır. İçerdiği inhibitörler sayesinde sisteme zarar vermez.

Seyreltme Aralığı: 1/10 - 1/20



KZ- MYH55

BOYA ÖNCESİ YAĞ, PAS ALMA FOSFATLAMA ÜRÜNÜ

Açıklama: Metal yüzeylerde yağı, gresi, kir ve pas tabakalarını kolaylıkla uzaklaştıran, özel bir bileşimdir.

Kimyasal olarak kontrollü metotlarla metal yüzeyi mikroskopik ölçüde aşındırır, temizler ve uygulanacak koruyucu malzeme öncesi hazırlar.

Seyreltme Aralığı: 1/5 - 1/10

KZ - ELC01

ELEKTRİKLİ PANO VE KONTAKTÖR TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Özel formülü sayesinde elektrikli motor ve aksamalarının elektrik panolarının temizlenmesinde, kontaktörlerin temizliğinde, bu yüzeylerdeki nemin yüzeyden uzaklaştırılmasında kullanılan, yanıcı olmayan ve yalıtkan bir temizleyicidir. Yüzeyde hızlıca buharlaşır, tortu bırakmaz.

Seyreltme Aralığı: Direkt



KZ - ELC03

ELEKTRİKLİ PANO KORUYUCU

Açıklama: ELC-03 elektrikli cihazların nem ve kirliliğe karşı korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir üründür.

Ark oluşumunu engelleyerek iş güvenliğini sağlar. Sonrasında bir işlem gerektirmez.

Seyreltme Aralığı: Direkt

KZ - OTM19 SF

YAĞ ve KİR ÇÖZÜCÜ OTOMAT ÜRÜNÜ

Açıklama: Her türlü sert zemin üzerinde oluşan yağ, kir ve lastik izlerini, otomat makinesi yardımıyla etkin bir şekilde temizler.

Köpüğü kontrollüdür. Epoksi ve beton yüzeyleri zarar vermeden temizler.

Seyreltme Aralığı: 1/30 - 1/50



KZ - ELC02 K

ELEKTRONİK KART TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Özel formülü sayesinde elektronik kartların yağdan ve kirden arındırılmasını sağlar. Temizliği yaparken asla kartların yapısına zarar vermez.

Seyreltme Aralığı: Direkt

KZ- SOLAR 2000

GÜNEŞ PANELİ TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Güneş paneli çıkış gücünü arttıran filmlere uyumlu özel bir temizleyicidir.

Alüminyum raylara ve montaj aparatlarına zarar vermez. Toz, kuş pisliği, polen, bitki artıkları vb güneş paneli kapasitesini azaltan kalıntıları rahatlıkla temizler. Solvent, fosfat ve klor içermez. Deiyonize su gerektirmez.

Seyreltme Aralığı:

Düzenli kullanım 1/50

Kireç ve Tortu için 1/20-30

Aşırı Kireç ve Tortu için 1/10



KZ- CS400

AĞIR YAĞ ZİFT KATRAN VE WAX ÇÖZÜCÜ

Açıklama: KZ - CS400 dizel makinelerinin, fuel oil ısıtıcılarının kuler temizliğinde çok ideal bir çözücüdür.

KZ - CS400 iş makinelerinden araba motor bloklarından her türlü organik inatçı kirleri, inorganik lekeleri emülsiyon oluşturarak söker.

Seyreltme Aralığı: 1/3 - 1/5

KZ - KT300 EX / Y

ÇÖP ARAÇLARI ve KONTEYNER TEMİZLEME

Açıklama: KZ-KT300 EX / Y, özellikle çöp araçları ve çöp konteynerlerinin temizliğinde çok etkili bir üründür.

Yağ çözücü köpüklü sıvıdır. Boyalı yüzey, lastik, plastik üzerinde kullanıma elverişlidir. Kullanım sırasında rahatsız edici gaz ve koku çıkarmaz. Çevre bakterilerine zarar vermediği bağımsız bir kuruluş tarafından belgelenmiştir.

Seyreltme Aralığı: 1/40 - 1/60



KZ - PW150

ALKALİ TOZ SICAK YAĞ ALMA

Açıklama: Yağ almada, demir veya çinko fosfat öncesi metal yüzeyin temizliğinde yağ ve kirliliklerin uzaklaştırılmasında kullanılır.

Seyreltme Aralığı: %2 - %3

KZ- SOL06

PARÇA TEMİZLEME SOLVENTİ

Açıklama: Güçlü yağ alma özelliğiyle metal sektöründe boya öncesi yağ alma işleminde, mobilya sektöründe, kenar bant temizliğinde, tekstil sektöründe leke çıkarmada güvenle kullanılır.

Esanslı seçeneği vardır. Yanıcı değildir. Farklı uçuculuk özelliklerine sahip çeşitleri vardır.

Seyreltme Aralığı: Direkt



KZ - AP350 JEL

JEL BOYA SÖKÜCÜ

Açıklama: Daldırma yöntemine uygun olmayan bütün boyalı yüzey ve parçaların boyadan arındırılması için uygun bir üründür.

Bir fırça yardımıyla yüzeye sürülerek kullanılır. Bir kaç dakika içerisinde etkisini gösterir. Çözünen boya basınçlı su ya da bir araç vasıtasıyla yüzeyden alınır.

Seyreltme Aralığı: Direkt



SRR 250 SB

ANILOX MERDANE TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Baskı sistemlerinde **ANILOX** merdane temizliğinde güvenle kullanılır. Merdane katmanlarına zarar vermez.

Kullanıcı dostu, konsantre bir üründür. Manuel püskürtme ya da **Anilox temizleme makinelerinde** kullanıma uygundur.

Seyreltme Aralığı: 1/3 - 1/5

KZ- SOL ORG

TUTKAL ÇÖZÜCÜ

Açıklama: Güçlü tutkal çözme özelliğine sahip, uçucu bir üründür.

Hijyenik ped ve bebek bezi üretim sektöründe, mobilya sektöründe, kenar bant temizliğinde, tekstil sektöründe tutkal çözmede güvenle kullanılır. Yanıcı değildir.

Seyreltme Aralığı: 1/5 - 1/15



KZ - AP350 EX

LİKİT BOYA SÖKÜCÜ

Açıklama: KZ - AP350 EX elektrostatik toz ve yağ boyayı söken solvent bazlı bir kimyasaldır.

Kısa zamanda etkisini gösterir. Boyanın gözenekleri arasından boya altına girer ve boyayı çatlatarak söker. Bu sayede çözünen boya yüzeyden bir süzgeç sayesinde temizlenerek ürünün uzun süre kullanımı sağlanır.

Seyreltme Aralığı: Direkt

KZ - AP350 DOUBLE


LİKİT BOYA SÖKÜCÜ DOUBLE

Açıklama: Çift komponentli bir üründür. Alkali ve solvent karışımının güçlü bileşimi sayesinde etkili bir çözüm sağlar.

Boyanın gözenekleri arasından boya altına girer ve boyanın yapısını bozarak toz halinde dibe çökmesini sağlar.

Ürün Kullanımı: Double One bir birim, Double Two 2-4 birim karışım yapılarak kullanılır.

Seyreltme Aralığı: Direkt



ZEN - SHN100

KONSANTRE TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Lavabo, küvet, fayans, armatür ve cam gibi yüzeylerde tek işlemdeki tek kullanımda, zorlu kir ve kireç kalıntıları temizler, parlaklık sağlar.

Derz aralarını zarar vermeden temizler. Krom, nikel gibi alaşımlarda, pirinç ve bakır gibi metallerde oksitlenmeyi alır ve yüzeye zarar vermez. Ortamın PH dengesini bozarak mikroorganizma oluşumunun önüne geçer.

Seyreltme Aralığı: 1/5 - 1/10



ZEN - GNC60 - GNC 80

KONSANTRE PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLİK

Açıklama: Konsantre parfümlü genel temizlik maddesidir. Özel parfümü ile uzun süre kalıcı ve ferah koku bırakır. Tüm sert ve yıkanabilir yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

Kullanımdan sonra herhangi bir iz ve tortu bırakmaz, çizmeden parlaklık sağlar. Farklı koku çeşitleri mevcuttur.

Seyreltme Aralığı: Temizlik kovaşına 1-2 ölçek



ZEN - AIR

HAVA ŞARTLANDIRICI VE KOKU GİDERİCİ

Açıklama: Aerosol olmayan, spreyli hava şartlandırıcıdır. Odalar ve kapalı mekanlardaki sigara, yemek kokusu, ter kokusu gibi istenmeyen kötü kokuları etkin bir biçimde örter ve ferahlık verir.

Hastaneler, oteller, lokantalar, spor merkezleri, çöp atık alanları gibi alanlarda ağır kokularda ZEN AIR kalıcı bir etki gösterir.

Seyreltme Aralığı: 1/10 - 1/100

KZ- MN500

MİNERAL TORTU SİLİS PAS ÇÖZÜCÜ

Açıklama: Başka temizlik ürünlerine cevap vermeyen kirlerin temizliğinde çok etkilidir.

Suyun biriktiği yerlerde oluşan mineral tortuları çıkarır. BTB, mozaik gibi yüzeyleri mükemmel temizler. Durulama gerektirir.

Seyreltme Aralığı: 1/5 - 1/10



KZ - OTM19

OTOMAT MAKİNELERİ İÇİN PARFÜMLÜ ZEMİN TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Açıklama: Zemin temizleme ve bakım maddesidir. Köpüğü kontrollüdür.

Yer yıkama otomatlarında kullanım için geliştirilmiştir. Hızlı kurur, uzun süreli parfüm etkisi bırakır. Yüksek konsantrasyon sayesinde ekonomiktir.

Seyreltme Aralığı: 1/60

ZEN - EXPREN

ÇOK AMAÇLI KİR VE LEKE ÇÖZÜCÜ

Açıklama: Tüm silinebilir yüzeylerde kullanılan çok amaçlı özel bir temizleyicidir.

Yüzeylerdeki yağı ve kiri zahmetsizce temizler. Deri ve kumaşlardaki lekeleri kolaylıkla söker. Çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur.

Seyreltme Aralığı: 1/10 - 1/30



ZEN - ZENFLOR

YALITIM VE YÜZEY KAPLAMA ÜRÜNÜ

Açıklama: Mozaik, mermer, granit, doğal taş, ahşap, beton vb. yüzeyler üzerine yapışması mükemmel olan atmosferik şartlara mukavemeti yüksek bir üründür.

Mükemmel su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahip, su yalıtımında ve ayrıca dekoratif amaçlı kullanılan çift bileşenli bir üründür.

Seyreltme Aralığı: 1/1 karışım



ZEN - PLS 20

KRİSTALİZE ZEMİN CİLASI

Açıklama: Mermer, doğal taş gibi cila için uygun olan yüzeylerde etkili ve kalıcı sonuç verir.

Formülasyonu sayesinde kılcal boşlukları doldurarak pürüzsüz ve parlak bir görünüm oluşturur.

Seyreltme Aralığı: Direkt




ZEN - PLS30

POLİMER ZEMİN CİLASI

Açıklama: Marley, linoleum, mozaik, karotaş pvc, vinil, gibi sert yüzeylerin cilalanmasında kullanılır.

Yüzeyleri parlatırken sert bir tabaka oluşturarak dış etkenlerden korur. Kayganlaştırmaz, hijyen sağlar.

Seyreltme Aralığı: Direkt



KZ- CT10

SIVI EL YIKAMA MADDESİ

Açıklama: Sedefli, kalıcı soft kokulu ve bol köpüklüdür. Cilt pH'ına uygundur.

İçerdiği nemlendiricilerle cildinize yumuşaklık kazandırır. Hijyenik ve ekonomiktir.

Seyreltme Aralığı: Direkt

ZEN - HND20

ALKOL BAZLI EL HİJYENİ ÜRÜNÜ

Açıklama: HND20, özel olarak formüle edilmiş. Durulama gerektirmeyen güçlü bir el hijyen ürünüdür.

Çabuk kurur, ideal alkol oranı sayesinde kısa sürede cilde nüfus ederek etkin hijyen sağlar.

Seyreltme Aralığı: Direkt



KZ - RB100

KONSANTRE ENDÜSTRİYEL CİLT TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Yağlı ciltleri temizlemek için geliştirilmiştir. Çabuk ve etkin temizler. Asit, amonyak veya serbest alkali içermez, kolayca durulanır.

Biyolojik olarak parçalanır. Cilt koruyucu ve nemlendirici müstahzar ihtiva eder.

Seyreltme Aralığı: 1/3 - 1/5

KZ- CT10 RK

RENKSİZ KOKUSUZ SIVI EL YIKAMA MADDESİ

Açıklama: Sedefli, renksiz, kokusuz ve bol köpüklüdür. Cilt pH'ına uygundur.

İçerdiği nemlendiricilerle cildinize yumuşaklık kazandırır. Hijyenik ve ekonomiktir.

Seyreltme Aralığı: Direkt



ZEN - FOAM12

KONSANTRE SIVI EL KÖPÜĞÜ

Açıklama: Kalıcı kokulu, bol köpüklüdür. Cilt pH'ına uygundur. Özel aparatı ile yıkama ve durulama kolaylığı sağlar.

İçerdiği nemlendiricilerle cildinize yumuşaklık kazandırır. Zengin köpüğü cildinizde kremi his bırakır.

Seyreltme Aralığı: 1/3 - 1/5

KZ - RB100 KREM

ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ

Açıklama: Sanayide çalışan personelin ellerindeki ağır yağ, karbon, katran, boya ve mürekkep türlerinden kolaylıkla arındırılması için geliştirilmiştir.

İçerdiği partikül dolgular ile cilde çok iyi nüfus ederek mükemmel temizlik sağlar. En ağır yağ ve kirlerde etkilidir.

Seyreltme Aralığı: Direkt

**ZEN - BY10****YÜKSEK AKTİFLİ ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI**

Açıklama: Elde bulaşık yıkamada kullanılır, endüstriyel kullanıma uygundur. Güçlü formülü ile bulaşıklardaki en zorlu yağ ve kirleri kolayca söker.

Köpüğü bol ve kalıcıdır. Cildin pH'ına uygundur. Hoş kokuludur.

Seyreltme Aralığı: 1/3 -5

KZ- T230**KONSANTRE FIRIN VE YANIK YAĞ TEMİZLEYİCİ**

Açıklama: Mutfak ekipmanlarında oluşan karbonlaşmış yağların temizlenmesi için formüle edilmiştir.

Havalandırma, fırın tepsileri, kızartma tavalarında oluşan karbonlaşmış yağları kolayca temizler.

Seyreltme Aralığı: 1/5 - 1/20

ZEN - BMD100

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAK. DETERJANI

Açıklama: Sert sular için endüstriyel tip bulaşık makinelerinde özel dozaj ekipmanları ile kullanılır.

Özel formülü sayesinde yağ, nişasta, protein gibi zor lekeleri kolay ve hızlı temizler. Dozaj makinası ile kullanılır.

ZEN - BMD25

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAK. DETERJANI

Açıklama: Sert sular için endüstriyel tip bulaşık makinelerinde özel dozaj ekipmanları ile kullanılır.

Özel formülü sayesinde yağ, nişasta, protein gibi zor lekeleri kolay ve hızlı temizler. Dozaj makinası ile kullanılır.



KAİ-GH 1010

ALKOL BAZLI HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Mutfak ekipmanlarının ve diğer sert yüzeylerin temizlik ve hijyeninde kullanılır.

Servis alanlarındaki masa, sandalye gibi ekipmanların hijyenini sağlar. Yüzeylerde hızlı kurur, iz bırakmaz ve durulama gerektirmez.

Seyreltme Aralığı: Direkt

ZEN - BMP100

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAK. DURULAMA MADDESİ

Açıklama: Sert sular için geliştirilmiştir. Uygun pH'ı sayesinde deterjan kalıntılarının durulanmasını sağlar.

Özel formülü sayesinde cam, porselen gibi hassas yüzeylerin hızlı ve lekesiz kurumasını sağlar. Dozaj makinası ile kullanılır.



ZEN - BMP25

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAK. DURULAMA MADDESİ

Açıklama: Orta sert sular için geliştirilmiştir. Uygun pH'ı sayesinde deterjan kalıntılarının durulanmasını sağlar.

Özel formülü sayesinde cam, porselen, alüminyum, bakır gibi hassas yüzeylerin hızlı ve lekesiz kurumasını sağlar. Dozaj makinası ile kullanılır.

KAİ-GH 1013

AÇIK ALAN UYGULAMALARI İÇİN QAC BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

Açıklama: Her türlü yüzeyde güvenle kullanılır. Quarter amonyum bazlı genel amaçlı hijyen ürünüdür.

Tüm açık tesis temizleme işlemlerinde uygulama için önerilir.

Seyreltme Aralığı: 1/50 - 1/200





KAİ – GH1001

KLOR BAZLI, SIVI, ALKALİ KÖPÜKLÜ HİJYENİK TEMİZLEYİCİ

Açıklama: Gıda işletmeleri, et ve tavuk kesimhaneleri, balık endüstrisi gibi yoğun proteinli ve yağlı kirlerin birleşiminin bulunduğu uygulama alanlarının günlük temizliği için uygundur.

Seyreltme Aralığı: Uygulama konsantrasyonları: Kirlilik derecesine göre %2-10 konsantrasyonda kullanılır.



KAİ – GH1010

ALKOL BAZLI HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Açıklama: KAI-GH 1010 alet ve ekipmanların ve diğer sert yüzeylerin temizlik ve hijyeninde kullanılır.

Seyreltme Aralığı: KAI-GH 1010 ekipman hijyeninde direkt, yüzey temizliğinde 1/10 oranına kadar seyreltilerek kullanılır. Yüzeyin tekrar durulanmasına gerek yoktur.

KAİ – GH1005

ALKALİ / ASİDİK CIP TEMİZLEYİCİ

Açıklama: KAİ-GH 1005 başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde, üretim hatlarının ve tanklarının iç kısımlarının kir ve yağlarının temizliği için geliştirilmiş CIP sistem temizleyicidir.

Seyreltme Aralığı: KAİ-GH 1005, ağırlıkça 1.5- 5% w/w (hacimce 1.3.4%v/v) 70-80 °C arasında kullanılır.

KAİ – GH1013

QAC BAZLI ORTAM VE YÜZEY HİJYEN MADDESİ

Açıklama: Gıda işletmeleri, fabrikalar, otobüsler vb. toplu kullanım alanlarının ortam ve yüzey hijyeni için kullanılır.

Her türlü yüzeye zarar vermeden güvenle kullanılır.

Seyreltme Aralığı: Seyreltme oranı % 0.5- 2 aralığındadır.



ZEN – BIO01

YAĞ GİDERLERİ VE YAĞ TUTUCULARDA ATIKLARI DÖNÜŞTÜRÜCÜ MİKROORGANİZMA

Açıklama: Giderler, yağ tutucular vb. noktalarda biriken yağları biyolojik olarak indiger. Yağ tutucuların temizlenme süresini 4-5 katına kadar uzatır.

Anaerobik mikroorganizmaların oluşumunu engelleyerek rahatsız edici kokuları yok eder.

Seyreltme Oranı: Gıda sanayii ve restaurantlardain yağ tutucuları ve yer giderlerinde, atık su terfi rögarları ve istasyonlarında kullanılır.



ZEN – BIO08

BİYOLOJİK ATIK PARÇALAYICI VE KOKU GİDERİCİ

Açıklama: Anaerobik mikroorganizmaların oluşumunu engelleyerek pis su tanklarından yayılan kokuları keser, birikintileri giderir.

Beşeri atık tanklarında birikip katılaştan, organik atıkları biyolojik olarak dönüştüren mikroorganizmalar içerir.

Seyreltme Oranı: Her bir m³'e (yükü bağlı olarak) 1 lt lik uygulama dozu, hızla septikleşen veya çok sık kullanılan tuvaletler için gerekli miktardır.

ZEN-BIO 07

KÖTÜ KOKULAR İÇİN BİYOLOJİK KOKU NÖTRALİZASYON ÜRÜNÜ

Açıklama: Çöp toplama, ayrıştırma ve işleme tesislerinde proses gereği yayılan kokuları giderir.

Özellikle çöp sızıntı sularının karıştığı kanallardan, terfi istasyonlarından ve bağlı yapılardan gelen kokuları nötralize eder.

Seyreltme Oranı: Kompost tesisleri hayvan barınakları, çöp odaları, deponi alanları, katı atık işleme tesisleri, çöp taşıma araçları. 1/50 - 1/200 oranları arasında seyreltilerek kullanılır.



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



⁷ See also *United States v. Gurnea*, 608 F.2d 961 (CA-10, 1979).



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



Fabrika:

Saray Sanayi Bölgesi Saray Mah. 30. Sk. No:

3 / A Kahramankazan / ANKARA

Tel: +90 312 503 29 77

Gsm: +90 543 230 0600

E-posta: info@kaizenkimya.com

Web: www.kaizenkimya.com

📷 [kaizenchemical](https://www.instagram.com/kaizenchemical)

İstanbul Ofisi:

Arma Residence K2 No: 76 Kurtköy / Pendik / İSTANBUL